



ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:



Πανελλήνιο Συνέδριο Α.Δ.Ι.Σ.Ε.

Η Νευρολογία Σήμερα:
Εξέλιξη-Εφαρμογή
στην Καθημερινή
Πραγματικότητα,
Νέες Θεραπείες,
Οικονομικές
Επιβαρύνσεις

7-9 Μαρτίου 2024

Las Hotel, Γύθειο



Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME χορηγούνται 23,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τις ιατρικές ειδικότητες



ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Vydura® 75 mg

oral lyophilisate
rimegepant



ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να
αναζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με το VYDURA



ΘΕΡΑΠΕΙΑ και
ΠΡΟΛΗΨΗ των
κρίσεων ημικρανίας
με ένα διασπειρόμενο
στο στόμα δισκίο



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενεργείες. Συμβουλευτείτε την παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Vydura για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Θεραπευτικές ενδείξεις: Το VYDURA ενδείκνυται για χρήση στην οξεία θεραπεία της ημικρανίας με ή χωρίς αύρα, σε ενήλικες και στην προληπτική θεραπεία της επεισοδιακής ημικρανίας σε ενήλικες που έχουν τουλάχιστον 4 κρίσεις ημικρανίας ανά μήνα. **Δοσολογία:** Οξεία θεραπεία της ημικρανίας - Η συνιστώμενη δόση είναι 75 mg ριμεγκεπάντης, ανάλογα με τις ανάγκες, μία φορά την ημέρα. Προφυλακτική αγωγή της ημικρανίας - Η συνιστώμενη δόση είναι 75 mg ριμεγκεπάντης κάθε δεύτερη ημέρα. Η μέγιστη δόση ανά ημέρα είναι 75 mg ριμεγκεπάντης. **Τρόπος Χορήγησης:** Το VYDURA προορίζεται για από στόματος χρήση. Το δισκίο λιωφιλοποιημένο από του στόματος θα πρέπει να τοποθετείται στη γλώσσα ή κάτω από τη γλώσσα. Θα διαλυθεί στο στόμα και μπορεί να λημβάνεται χωρίς υγρό.

Για το πλήρες κείμενο της Δοσολογίας και του Τρόπου Χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Vydura αντενδείκνυται επί υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή στα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Τυχόν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, μπορεί να παρουσιαστούν ακόμα και ημέρες μετά τη χορήγηση, οπότε θα πρέπει το φάρμακο να διακοπεί και να ξεκινήσει κατάλληλη αγωγή. Δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, ούτε σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (CLcr < 15 ml/λεπτό). Επίσης δεν συνιστάται η συγχρόνηση με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 και η συγχρόνηση με ισχυρούς ή μέτριους επαγωγείς του CYP3A4. Μια επιπλέον δόση της ριμεγκεπάντης εντός 48 ωρών θα πρέπει να αποφεύγεται όταν συγχρησιάζεται με μέτριους αναστολείς του CYP3A4 ή με ισχυρούς αναστολείς της P-gp. Είναι προτιμότεο να αποφεύγεται η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα οφέλη του θηλασμού θα πρέπει να συνεκτιμώνται με την κλινική ανάγκη της μητέρας για VYDURA και τις δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες στο θηλάζον βρέφος ή από την υποκείμενη κατάσταση της μητέρας. Εάν παρουσιαστεί ή πιθανολογηθεί κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών, πρέπει να ληφθούν ιατρικές συμβουλές και η θεραπεία να διακοπεί. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η ναυτία, για την οξεία θεραπεία (1,2%) και για την προφυλακτική αγωγή (1,4%).

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τη συντεταγμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα του παρόντος.

Βιβλιογραφία: Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Vydura, 06/2023.



Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς (Cyprus Branch), Λ. Αθαλάσσης 26, Λευκωσία 2018,
Κύπρος, Τηλ. Επικοινωνίας: +357-22817690

www.vydura.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Η Νευρολογία Σήμερα: Εξέλιξη-Εφαρμογή στην Καθημερινή Πραγματικότητα, Νέες Θεραπείες, Οικονομικές Επιβαρύνσεις

Las Hotel, Γύθειο | **7-9 Μαρτίου 2024**

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι Συνεδρίου **Κ.Ε. Καραγεωργίου,
Γ. Αλεβιζόπουλος**

Μέλη **Α. Αθανασούλη**

Α. Αργυρίου

Σ. Βαρβαρέσος

Χ. Γιαννούλης

Μ. Γρύλλια

Σ. Καλαϊτζάκη

Ε. Καραγεωργίου

Χ. Μαγκλάρας

Α. Μαριόλης

Πανελλήνιο Συνέδριο **A.Δ.Ι.Σ.Ε.**

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. Adrion	Α. Καπώνη	Δ. Παπαδημητρίου
D. Karussis	Ε. Καραγεωργίου	Κ. Παπαδόπουλος
Π. Αγγελιδάκης	Κ.Ε. Καραγεωργίου	Κ. Παπανικολάου
Α. Αθανασούλη	Α. Καργάδου	Ι. Παπατριανταφύλλου
Γ. Αλεβιζόπουλος	Μ. Καρύγιαννης	Ν. Πετράκη
Α. Αλεξούδη	Ι. Κουρή	Χ. Πίτταρος
Ν. Ανδρονάς	Ε. Κούτλας	Χ.Α. Ραπίδη
Μ. Ανδρουλή	Γ. Κούτσης	Φ. Ρούσσο
Χ. Αρβανίτη	Α. Κωδούνης	Β. Σάκκου
Α. Αργυρίου	Κ. Κωσταβάρας	Π. Σολδάτος
Α. Αυγερινός	Β. Κωσταδήμα	Π. Στάθης
Σ. Βαρβαρέσος	Χ. Μαγκλάρας	Σ. Σταμπόλα
Σ. Βασιλοπούλου	Α. Μαϊντά	Κ. Συκαρά
Ε. Γιαννούλη	Δ. Μαϊντάς	Ι. Συρόκωστα
Χ. Γιαννούλης	Α. Μαριόλης	Σ. Σωτηρλή
Β. Γκουρμπαλή	Σ. Μπίσδας	Γ. Τάγαρης
Μ. Γρύλλια	Α. Μπονάκης	Ε. Τσιαμάκη
Σ. Δωρής	Κ. Νώτας	Γ. Χειλάκος
Σ. Καλαϊτζάκη	Σ. Ξηρού	Β. Χριστόπουλος
Θ. Καλαμάτας	Γ. Παπαδήμας	

Η Νευρολογία Σήμερα: Εξέλιξη-Εφαρμογή στην Καθημερινή Πραγματικότητα, Νέες Θεραπείες, Οικονομικές Επιβαρύνσεις

Las Hotel, Γύθειο | **7-9 Μαρτίου 2024**

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Το Ετήσιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο του Νευρολογικού Τμήματος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια με συνεχή διαδραστική ενημέρωση και εκπαίδευση σε νευρολογικά θέματα της καθημερινότητας για την ορθή και άμεση αντιμετώπιση του νευρολογικού αρρώστου.

Αυτή τη χρονιά το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο **Γύθειο Λακωνίας** από τις **7** έως τις **9 Μαρτίου 2024** με τη συμμετοχή ιατρών και ιδίως νευρολόγων από την περιοχή.

Ο τίτλος του Σεμιναρίου είναι «Η Νευρολογία σήμερα: Εξέλιξη- Εφαρμογή στην καθημερινή πραγματικότητα. Νέες θεραπείες- Οικονομική Επιβάρυνση». Η θεματολογία επικεντρώνεται στις πρόσφατες εξελίξεις της Νευρολογίας και τη δυνατή εφαρμογή τους στην καθημερινότητα, τη σημασία νέων θεραπειών και την οικονομική επιβάρυνση του συστήματος και του ασθενούς. Επίσης, πρόκειται να αναλυθούν οι ακόλουθες ενότητες: Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Κεφαλαλγία, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Παρκινσονικά Σύνδρομα. Επιπλέον, θα αναφερθούν διεξοδικά τα τελευταία δεδομένα που αφορούν τη συνύπαρξη με τον COVID-19 και τον τρόπο αντιμετώπισης των νευρολογικών παθήσεων.

Στο Συνέδριο αυτό γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα Σπάνια Νοσήματα, τις Γνωστικές Διαταραχές και τον Ύπνο ως και τις Νευρολογικές Παθήσεις στην επιδημία του Covid-19 και θα κλείσει με την Δικανική στη Νευρολογία με θεματολογία: Το ιατρικό σφάλμα στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, την ιατρική ευθύνη στη Νευρολογία και τους Νευρολόγους στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Ελπίζοντας ότι και φέτος θα καλύψουμε τα αναπάντητα ερωτήματα της καθημερινής πράξης και θα πετύχουμε την ικανοποίηση όλων, σας περιμένουμε στο Γύθειο, όπου η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς.

Με εκτίμηση,
Για το Νευρολογικό Τμήμα



Κλημεντίνη Ε. Καραγεωργίου

Πανελλήνιο Συνέδριο **Α.Δ.Ι.Σ.Ε.**

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024

- 16:00-16:30 **ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΦΕΣ**
- 16:30-17:00 **ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ - Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ**
Κ.Ε. Καραγεωργίου
- 17:00-18:00 **1^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
Προεδρείο: Κ.Ε. Καραγεωργίου, Ε. Γιαννούλη
Ομιλητές: Σ. Βαρβαρέσος, Χ. Μαγκλάρας
- 18:00-19:00 **2^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ**
Προεδρείο: Α. Αργυρίου, Β. Γκουρμπαλή
Ομιλητές: Σ. Καλαϊτζάκη, Π. Σολδάτος
- 19:00-19:30 **3^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ**
Προεδρείο: Γ. Τάγαρης, Χ. Γιαννούλης
Ομιλήτρια: Ε. Τσιαμάκη
- 19:30-20:15 **ΚΕΥΝΟΤΕ ΟΜΙΛΙΑ
STEM CELLS BASED THERAPIES FOR MS AND OTHER NEUROLOGICAL DISEASE. WHERE WE STAND AND WHAT IS THE FUTURE?**
D. Karussis
- 20:15 **ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1^{ης} ΗΜΕΡΑΣ**

Η Νευρολογία Σήμερα: Εξέλιξη-Εφαρμογή στην Καθημερινή Πραγματικότητα, Νέες Θεραπείες, Οικονομικές Επιβαρύνσεις

Las Hotel, Γύθειο | **7-9 Μαρτίου 2024**

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

09:00-10:30 4^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
**ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ.
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ**

Προεδρείο: Κ.Ε. Καραγεωργίου, Μ. Γρύλλια

Νέα Δεδομένα στην προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενούς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σήμερα

Ε. Γιαννούλη

Ο ρόλος της Νευροαπεικόνισης στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Νεότερα Δεδομένα

Σ. Μπίσδας

Τι νεότερο υπάρχει για τη θρομβεκτομή στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Μ. Καρύγιαννης

Λειτουργία Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Ε. Γιαννούλη, Μ. Γρύλλια, Χ.Α. Ραπίδη

10:30-12:00 5^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ

Προεδρείο: Χ. Αρβανίτη, Α. Αργυρίου

Η κεφαλαλγία στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Α. Αθανασούλη

Παθοφυσιολογία του χρόνιου πόνου και νευροτροποποίηση

Χ. Αρβανίτη

Ποιο είναι το αποτέλεσμα από τη χρήση των Gerants και των μονοκλωνικών αντισωμάτων

Α. Αργυρίου

Πανελλήνιο Συνέδριο **A.Δ.Ι.Σ.Ε.**

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

12:00-13:00

**6^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΠΥΡΑΜΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ**

Προεδρείο: **Γ. Τάγαρης, Π. Στάθης**

Θεραπείες Δεύτερης Γραμμής. Τι νεότερο υπάρχει;
Β. Σάκκου

Η οδήγηση στη Νόσο Parkinson

Ν. Ανδρονάς

Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στα εκφυλιστικά νοσήματα
Α. Μαϊντά

13:00-14:30

**7^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

Προεδρείο: **Γ. Παπατριανταφύλλου, Δ. Μαϊντάς**

Ο ρόλος του CGRP στις συνουκλείνοπάθειες

Α. Αλεξούδη

Αντιαμυλοειδικές θεραπείες για τη Νόσο Alzheimer

Ε. Καραγεωργίου

Πρωτοπαθής Προϊούσα Αφασία: Διάγνωση,

Παθοφυσιολογία και νέες θεραπείες

Κ. Παπανικόλαου

14:30-16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16:30-17:30

**8^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ «ΦΡΑΓΜΟΥΣ» ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Προεδρείο: **Κ.Ε. Καραγεωργίου**

Ομιλητές: **Κ. Κωσταβάρας, Χ.Α. Ραπίδη**

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

- 17:30-19:00 **9^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:**
**ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ- ΝΕΟΤΕΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ,
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ**
Προεδρείο: **Π. Αγγελιδάκης, Ε. Κούτλας**
Συντονίστρια: **Β. Κωσταδήμα**
Ομιλητές: **Α. Καπώνη, Α. Καργάδου, Φ. Ρούσσοι,
Σ. Σωτηρλή, Γ. Χειλάκος**
- 19:00-19:30 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (Σελ. 12)**
- 19:30-19:50 **10^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:**
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Προεδρείο: **Κ. Νώτας**
Ομιλητής: **Ε. Καραγεωργίου**
- 19:50-20:10 **ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ**
Προεδρείο: **Κ.Ε. Καραγεωργίου, Χ. Πίτταρος**
- ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ**
- 20:10-20:30 Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
σε απομακρυσμένες περιοχές
Α. Μαριόλης
- 20:30-21:15 The economics of neurology: Understanding current and future
health systems challenges and opportunities
E. Adrion
- 21:15 **ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2^{ης} ΗΜΕΡΑΣ**

Πανελλήνιο Συνέδριο **Α.Δ.Ι.Σ.Ε.**

Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

09:00-11:30 **11^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:**
ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Προεδρείο: **Γ. Παπαδήμας, Α. Αυγερινός**

Μυοσίτιδα. Τι νεότερο;

Κ. Παπαδόπουλος

Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία. Πόσο δυνατή είναι η πρόσβαση στις θεραπείες

Σ. Ξηρού

Νόσος Duchenne

Ι. Κουρή

Μυασθένεια- Νεότερες Προσεγγίσεις

Κ. Παπαδόπουλος

ALS. Σπάνιο Νόσημα;

Κ.Ε. Καραγεωργίου

Αμυλοείδωση: Νευρολογική προσέγγιση

Σ. Βασιλοπούλου

Αμυλοείδωση: Καρδιολογική προσέγγιση

Σ. Σταμπόλα

Αταξίες

Γ. Κούτσης

11:30-12:30 **12^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:**
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ- ΥΠΝΟΣ

Προεδρείο: **Α. Μπονάκης, Γ. Παπατριανταφύλλου**

Αντιμέτωπιση Αϋπνίας σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή

Κ. Σουκαρά

Εκτίμηση και αντιμετώπιση Υπνικών Διαταραχών για το Νευρολόγο

Ε. Καραγεωργίου

Η Νευρολογία Σήμερα: Εξέλιξη-Εφαρμογή στην Καθημερινή Πραγματικότητα, Νέες Θεραπείες, Οικονομικές Επιβαρύνσεις

Las Hotel, Γύθειο | **7-9 Μαρτίου 2024**

Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

12:30-14:00 13^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ COVID

Προεδρείο: **Α. Κωδούνης, Σ. Δωρής**

Σύνδρομο Long Covid

Ι. Συροκώστα

Επίδραση του Συνδρόμου Long Covid σε ασθενή με Πολλαπλή Σκλήρυνση

Α. Καργάδου

Σύνδρομο Guillain Barre & Long Covid

Α. Κωδούνης

Πολυνευροπάθειες στην επιδημία του COVID

Σ. Δωρής

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στην επιδημία COVID

Θ. Καλαμάτας

14:00-17:30 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17:30-19:00 14^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: **Κ.Ε. Καραγεωργίου, Γ. Αλεβιζόπουλος**

Ιατρικό σφάλμα- ιατρική αμέλεια στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας

Γ. Αλεβιζόπουλος

Οι Νευρολόγοι στα Ελληνικά Δικαστήρια

Μ. Ανδρουλή

Ιατρική Ευθύνη στη Νευρολογία

Ν. Πετράκη

19:00-19:40 REVOLUTIONIZING FUNCTIONAL ULTRASOUND IMAGING (fUSI): A NEW ERA IN NEUROLOGICAL RESEARCH

Προεδρείο: **Κ.Ε. Καραγεωργίου, Ε. Καραγεωργίου**

Ομιλητής: **Β. Χριστόπουλος**

19:40-20:00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κ.Ε. Καραγεωργίου

Πανελλήνιο Συνέδριο **Α.Δ.Ι.Σ.Ε.**

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

19:00-19:30 **ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

Η εξατομίκευση στη θεραπεία της ΠΣ: Συζητώντας για διαφορετικά προφίλ ασθενών

Προεδρείο: **Ε. Κούτλας**

Ομιλήτρια: **Δ. Παπαδημητρίου**

Με την ευγενική χορηγία της  Bristol Myers Squibb™

Η Νευρολογία Σήμερα: Εξέλιξη-Εφαρμογή στην Καθημερινή Πραγματικότητα, Νέες Θεραπείες, Οικονομικές Επιβαρύνσεις

Las Hotel, Γύθειο | **7-9 Μαρτίου 2024**

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

E. ADRION

PhD, Senior Lecturer (Associate Professor) in Global Health Policy, University of Edinburgh

D. KARUSSIS

Professor of Neurology, Hebrew University, Chairman Unit of Neuroimmunology and MS Center, Hadassah Medical Organization, Jerusalem, Israel

Π. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ

Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής - Ιατρείο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

A. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ

Νευρολόγος «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Γ. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»

A. ΑΛΕΞΟΥΔΗ

Νευρολόγος, PhD, MSc, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α' Νευροχειρουργικής Κλινικής, Ε.Κ.Π.Α., «Νευρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (ΝΙΑ)»

N. ΑΝΔΡΟΝΑΣ

Νευρολόγος «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

M. ΑΝΔΡΟΥΛΗ

Δικηγόρος - ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου

X. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

MD, PhD, Συντονίστρια Διευθύντρια Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο Μπενάκειο», Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας

A. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

MD, PhD, Νευρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

A. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ., Φαρμακοποιός, Γεν. Διευθυντής ΣΑΦΕΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Σ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

Νευρολόγος

Σ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας Ε.Κ.Π.Α., «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»

E. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Νευρολόγος, Νευρολογικό Τμήμα, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

X. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Νευρολόγος

Πανελλήνιο Συνέδριο **A.Δ.Ι.Σ.Ε.**

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Β. ΓΚΟΥΡΜΠΑΛΗ

MD, PhD, Επιμελήτρια Α' Νευρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική», Υπεύθυνη Λειτουργίας Ειδικού Ιατρείου Κεφαλαλγίας

Μ. ΓΡΥΛΛΙΑ

Νευρολόγος, Προσωρινή Προϊσταμένη της Νευρολογικής Κλινικής, εκτελούσα χρέη Συντονίστριας Διευθύντριας Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Σ. ΔΩΡΗΣ

Δρ., Διευθυντής Α' Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Metropolitan General», Αθήνα

Σ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ

Ιδιώτης Νευρολόγος, MSc Κλινική Νευροφυσιολογία

Θ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Νευρολόγος, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Α. ΚΑΠΩΝΗ

Διευθύντρια Α' Νευρολογικής Κλινικής «Metropolitan General»

Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Division Chief, Sleep & Memory Center, and Scientific Director, Neurological Institute of Athens, Atlantic Senior Fellow for Equity in Brain Health, Atlantic Institute

Κ.Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Νευρολόγος - Ψυχίατρος, MD, PhD, Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Διευθύντρια Νευρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.

Α. ΚΑΡΓΑΔΟΥ

Νευρολόγος, Νευρολογικό Τμήμα, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Μ. ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Επεμβατικός Ακτινολόγος - Νευροακτινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Ι. ΚΟΥΡΗ

Παιδονευρολόγος - Ειδική Ιατρός Ύπνου

Ε. ΚΟΥΤΛΑΣ

Νευρολόγος, «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης»

Γ. ΚΟΥΤΣΗΣ

Νευρολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας - Νευρογενετικής Συμπυεύθυνος Μονάδας Νευρογενετικής Α' Νευρολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»

Α. ΚΩΔΟΥΝΗΣ

Νευρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ., τ. Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής «251 Γ.Ν.Α.»

Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

Νευροχειρουργός, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Η Νευρολογία Σήμερα: Εξέλιξη-Εφαρμογή στην Καθημερινή Πραγματικότητα, Νέες Θεραπείες, Οικονομικές Επιβαρύνσεις

Las Hotel, Γύθειο | **7-9 Μαρτίου 2024**

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Β. ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ

MD, PhD, Νευρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Νευρολογική Κλινική «Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων»

Χ. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ

Επιμελητής Α' Νευρολογίας, «Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας»

Α. ΜΑΪΝΤΑ

MD, Πυρηνικός Ιατρός, Υποδιευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής & Τμήματος PET/CT, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Δ. ΜΑΪΝΤΑΣ

Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Ινστιτούτου Ισοτοπικών Μελετών και Μονάδας PET/CT, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Α. ΜΑΡΙΟΛΗΣ

Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός MD, PhD, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης

Σ. ΜΠΙΣΔΑΣ

Νευροακτινολόγος, Καθηγητής University College London, Διευθυντής Νευροακτινολογικής Κλινικής «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Α. ΜΠΟΝΑΚΗΣ

Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Β' Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Κ. ΝΩΤΑΣ

Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α.Π.Θ., Α' Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Σ. ΞΗΡΟΥ

Νευρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Νευρολογικής Κλινικής «Αιγινήτειο Νοσοκομείο», Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Νευρολόγος, ΕΔΙΠ Α', «Αιγινήτειο Νοσοκομείο» Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

MD, PhD, Νευρολόγος, Διευθύντρια Α' Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Νευρολόγος, ΕΔΙΠ, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο», Ε.Κ.Π.Α., Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ.

Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Λογοθεραπευτής «Νευρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών»

Ι. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ψυχίατρος, PhD, Υπεύθυνος Κέντρου για την Τρίτη Ηλικία IASIS, Αθήνα, Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης, Ιατρικό Κέντρο, Αθήνα – Μαρούσι, Συνεργάτης της Α' Νευρολογικής Κλινικής, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο», Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας

Ν. ΠΕΤΡΑΚΗ

Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Πανελλήνιο Συνέδριο **Α.Δ.Ι.Σ.Ε.**

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Χ. ΠΙΤΤΑΡΟΣ

Δρ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντης Παθολογικής Κλινικής, Διευθύντης Ιατρικής Υπηρεσίας «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Χ.Α. ΡΑΠΙΔΗ

MD, PhD, LFEBPRM, Διευθ. του τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Φ. ΡΟΥΣΣΟΣ

Νευρολόγος, Επιμελητής Β' Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Β. ΣΑΚΚΟΥ

Νευρολόγος «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Π. ΣΟΛΔΑΤΟΣ

Ιδιώτης Νευρολόγος, Καλαμάτα

Π. ΣΤΑΘΗΣ

MD, PhD Νευρολόγος, Αθήνα

Σ. ΣΤΑΜΠΟΛΑ

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθύντρια Γ' Καρδιολογικής Κλινικής «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», Διευθύντρια Ιατρείου Καρδιακής Αμυλοείδωσης

Κ. ΣΥΚΑΡΑ

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια BSc, MA

Ι. ΣΥΡΟΚΩΣΤΑ

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Π.Γ.Ν. Πατρών»

Σ. ΣΩΤΗΡΗ

Διευθύντρια Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης «Metropolitan General»

Γ. ΤΑΓΑΡΗΣ

Νευρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Νευρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Ε. ΤΣΙΑΜΑΚΗ

Επικουρική Νευρολόγος, Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Πατρών

Γ. ΧΕΙΛΑΚΟΣ

Αναπλ. Διευθυντής Ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης «Metropolitan General»

Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Assistant Professor of Bioengineering, University of California, Riverside

Για **όλους**

τους ασθενείς με

**Πλάγια Μυατροφική
Σκλήρυνση...**

σε **κάθε** στάδιο

Teglutik®

Ριλουζόλη πόσιμο εναιώρημα 5mg/ml

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ και για
ΧΟΡΗΓΗΣΗ μέσω σωλήνων
εντερικής σίτισης!**



**Συνιστώμενη
Δοσολογία**

10ml εναιωρήματος

x2 φορές την ΗΜΕΡΑ

**ΜΟΝΑΔΙΚΗ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ**
φαρμακοτεχνική
μορφή^{5,6}

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
Λ.Τ. TEGLUTIK ORAL.SUSP 5MG/ML BTX1 BOTTLE X 300 ML: 88,39 €

 **ITF Hellas**
Pharmaceuticals

www.italfarmaco.gr

Άρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175 62 Παλ. Φάληρο ☎ 210 9373 330, ☎ 210 9373 339, ✉ itfhellas@italfarmacogroup.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ADN2/04-2021/ITEG

 **Tecfidera**[®]
(dimethyl fumarate)

Γιατί να αρκείστε
σε λιγότερα...

όταν η ζωή
προσφέρει περισσότερα

TEC-ADV-05-2023

Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος TECFIDERA: Το Tecfidera ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών ηλικίας 13 ετών και άνω με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΥΔΠΣ).

Ενδεικτική Ν.Τ.(€) TECFIDERA GR.CAP 120MG/CAP ΒΤx14: 83,79€, TECFIDERA GR.CAP 240MG/CAP ΒΤx56: 627,73€

 **Biogen**

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε**

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Για τη ΠΧΠ
σκανάρετε τον
κωδικό QR

 **GENESIS**
pharma

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com

TYSABRI[®]
(natalizumab)
SUBCUTANEOUS USE | 300mg¹

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
και ευελιξία¹⁻²

TYSABRI Υποδορίως¹
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ευκολία^{1,2}

1. *TYSABRI ΠΧΠ 2, Trojano M. et. al. Mult Scle J 2021;DOI: 10.1177/13524585211003020*

Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.): TYSABRI INJ.SOL 150MG/ML BT X 2 PFS: 1.035,27€.



Για την ΠΧΠ
σκανάρετε
τον κωδικό QR:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφάρτε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918, e-mail: info@genesishpharma.com, www.genesishpharma.com

Πανελλήνιο Συνέδριο **A.Δ.Ι.Σ.Ε.**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

07 - 09 Μαρτίου 2024

Χώρος Διεξαγωγής

Las Hotel – Γύθειο

Γλώσσα Συνεδρίου: Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Για τους προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό είναι η αγγλική.

Η εγγραφή περιλαμβάνει

Η εγγραφή για τους Ειδικούς και Ειδικευόμενους ιατρούς περιλαμβάνει πρόσβαση στο συνεδριακό χώρο, παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, QRcode για την καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης, e-πιστοποιητικό παρακολούθησης με **23,5** μόρια (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Μοριοδότηση

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME χορηγούνται **23,5** μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τις ιατρικές ειδικότητες. Η Μοριοδότηση θα προσαρμοστεί αναλογικά με τον χρόνο παρακολούθησης.

e-Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το e-Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμο για τους συνέδρους με τη λήξη του Συνεδρίου. Θα σταλεί σχετικό email στους εγγεγραμμένους για την διαδικασία έκδοσης του e-Certificate. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% της συνολικής διάρκειας του Επιστημονικού Προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. εν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις. Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του συνεδρίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.

Τεχνική γραμματεία

Η αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται στην ειδική τεχνική γραμματεία μια ώρα πριν την παρουσίαση.

Εμπορική έκθεση

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

Οργάνωση



Γραμματεία Συνεδρίου

ONE TO ONE A.E.
Νίκης 16, 105 57 Αθήνα, Τηλ. 210 7254383-385-386,
Fax: 210 7254384
E-mail: info@one2onesa.com, Site: www.onetoone-congress.gr

Η Νευρολογία Σήμερα: Εξέλιξη-Εφαρμογή στην Καθημερινή Πραγματικότητα, Νέες Θεραπείες, Οικονομικές Επιβαρύνσεις

Las Hotel, Γύθιο | 7-9 Μαρτίου 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις φαρμακευτικές εταιρείες
για την πολύτιμη οικονομική στήριξή τους.





Escopram

Εσιταλοπράμη



Τρόπος διάθεσης προϊόντων: Με ιατρική συνταγή.
Λιανική τιμή (Δελτίο τιμών: Δεκέμβριος 2022)

ESCOPRAM F.C.TAB 10MG/TAB BTx28: 8,31 €
ESCOPRAM F.C.TAB 20MG/TAB BTx28: 15,72 €

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ του προϊόντος η οποία υπάρχει διαθέσιμη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί.

**innovis**
Future health today



Δέσμευση στην ποιότητα

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι Αττικής
Τ: +30 216 2005 600 | F: +30 210 6664 804
www.innovispharma.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Συσκευή τύπου πένας

APO-go[®] 10mg/ml

Υδροχλωρική απομορφίνη

Ενέσιμο διάλυμα



APO-go[®] PFS 5mg/ml

Υδροχλωρική απομορφίνη

Διάλυμα για έγχυση



11974018/11974018/PFS-5/01/18/000022

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Λ.Τ. APO-GO INJ.SOL 10MG/ML BTX5 CARTRX3 ML: 126,62 €
Λ.Τ. APO-GO PFS SOL.INF 5MG/ML BT X 5 PF.SYR X 10ML: 120,99 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανασφάλει
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπεριλαμβάνονται στην «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **ITF Hellas**
Pharmaceuticals

www.italfarmaco.gr

Αρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175 62 Παλ. Φάληρο, ☎ 210 9373 330, 📠 210 9373 339, ✉ Info@italfarmaco.gr

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. «**Ανεπιθύμητες Ενέργειες**» για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

VYDURA 75 mg δισκίο λυοφιλοποιημένο, από του στόματος ριμεγκεπάντη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων δύσπνοιας και εξανθήματος, έχουν παρουσιαστεί σε λιγότερο από το 1% των ασθενών που έλαβαν ριμεγκεπάντη σε κλινικές μελέτες (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες ενέργειες»). Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής υπερευαισθησίας, μπορεί να παρουσιαστούν ημέρες μετά τη χορήγηση. Εάν παρουσιαστεί αντίδραση υπερευαισθησίας, η ριμεγκεπάντη θα πρέπει να διακοπεί και να ξεκινήσει κατάλληλη αγωγή. Το VYDURA δεν συνιστάται: σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (CL_{cr} < 15 ml/λεπτό), για συγχορήγηση με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4, για συγχορήγηση με ισχυρούς ή μέτριους επαγωγείς του CYP3A4. Κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών (ΚΚΑ): Η κατάχρηση οποιουδήποτε τύπου φαρμακευτικών προϊόντων για τις κεφαλαλγίες μπορεί να τις επιδεινώσει. Εάν αυτή η κατάσταση έχει παρουσιαστεί ή πιθανολογείται, θα πρέπει να ληφθούν ιατρικές συμβουλές και η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί. Η διάγνωση της ΚΚΑ θα πρέπει να πιθανολογείται σε ασθενείς που έχουν συχνές ή καθημερινές κεφαλαλγίες παρά την τακτική χρήση (ή λόγω της τακτικής χρήσης) φαρμακευτικών προϊόντων για την οξεία κεφαλαλγία. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Περιληψη του προφίλ ασφάλειας: Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η ναυτία, για την οξεία θεραπεία (1,2%) και για την προφυλακτική αγωγή της ημικρανίας (1,4%). Οι περισσότερες από τις αντιδράσεις ήταν ήπιες ή μέτριες σε βαρύτητα. Υπερευαισθησία, συμπεριλαμβανομένων δύσπνοιας και εξανθήματος βαριάς μορφής, παρουσιάστηκε σε λιγότερο από το 1% των υπό θεραπεία ασθενών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας. Η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου βασίζεται στην ακόλουθη σύμβαση (CIOMS III): πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1 000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10 000 έως < 1/1 000), πολύ σπάνιες (< 1/10 000). Συχνές (οξεία θεραπεία και προφυλακτική αγωγή): ναυτία. Όχι συχνές (οξεία θεραπεία): Υπερευαισθησία, συμπεριλαμβανομένων δύσπνοιας και εξανθήματος βαριάς μορφής. Μακροχρόνια ασφάλεια: Η μακροχρόνια ασφάλεια της ριμεγκεπάντης αξιολογήθηκε σε δύο μονοετείς, ανοιχτής επισήμανσης επεκτάσεις: 1 662 ασθενείς έλαβαν ριμεγκεπάντη για τουλάχιστον 6 μήνες και 740 έλαβαν ριμεγκεπάντη για 12 μήνες για οξεία ή προφυλακτική θεραπεία. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Υπερευαισθησία, συμπεριλαμβανομένων δύσπνοιας και εξανθήματος βαριάς μορφής, παρουσιάστηκε σε λιγότερο από το 1% των υπό θεραπεία ασθενών σε κλινικές μελέτες. Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας μπορεί να παρουσιαστούν ημέρες μετά τη χορήγηση και μπορεί να παρουσιαστεί όψιμη σοβαρή υπερευαισθησία. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/22/1645/001-002. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 06/2023. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ: 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2ος Όροφος, Κτήριο Στεφανή, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ : +35722817690

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ – ΕΛΛΑΔΑ: Vydura 75mg, BT x 2x1 (μονάδα δόσης): 64,05 €, Vydura 75mg, BT x 8x1 (μονάδα δόσης): 224,69 €.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ – ΚΥΠΡΟΣ: Vydura 75mg, BT x 2x1 (μονάδα δόσης): 67,76 €, Vydura 75mg, BT x 8x1 (μονάδα δόσης): 259,25 €.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ^{1,3-5}

Το KESIMPTA® ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης (RMS) με ενεργή νόσο, η οποία καθορίζεται βάσει των κλινικών ή απεικονιστικών χαρακτηριστικών.¹

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ KESIMPTA® ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
(RMS) ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ.**



Για την Π.Χ.Π. πατήστε [εδώ](#).

- Υψηλή αποτελεσματικότητα έως 5 έτη²⁻⁴
- Συνεπές προφίλ ασφάλειας έως 5 έτη^{3,5}

**Συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος για την έναρξη της θεραπείας με KESIMPTA®.**



Για την Π.Χ.Π. σκανάρτε
τον κωδικό QR

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Π.Χ.Π.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος την οποία θα βρείτε στο τέλος του παρόντος εντύπου.

Βιβλιογραφία: 1. Kesimpta® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης κειμένου 9 Φεβρουαρίου 2023. 2. Filippi M, et al; Early and unrestricted access to high-efficacy disease modifying therapies: a consensus to optimize benefits for people living with multiple sclerosis. J Neurol. 2021 3. Hauser SL, et al; ASCLEPIOS I and ASCLEPIOS II Trial Groups. Ofatumumab versus Teriflunomide in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):546-557. 4. Kappos L, et al; Five-Year Efficacy Outcomes of Ofatumumab in Relapsing MS Patients: Insights From ALITHIOS Open-label Extension Study, Poster Presentation at the European Academy of Neurology (EAN), July 1-4, 2023, [https://www.medcommshydrhosting.com/MSKnowledgecenter/ean/2023/Abstracts/Five-Year-Efficacy-Outcomes-of-Ofatumumab-in-Relapsing-MS-Patient-Insights_L_Kappos_EPR-097.pdf](https://www.medcommshydrhosting.com/MSKnowledgecenter/ean/2023/Abstracts/Five-Year-Efficacy-Outcomes-of-Ofatumumab-in-Relapsing-MS-Patient-Insights_L%20Kappos_EPR-097.pdf) (medcommshydrhosting.com) (last accessed 11 January 2024) 5. Sacca F, et al; Five-Year Safety of Ofatumumab in People Living With Relapsing Multiple Sclerosis, ePoster at the European Academy of Neurology (EAN) 2023, July 1-4, 2023 https://www.medcommshydrhosting.com/MSKnowledgecenter/ean/2023/Abstracts/Five-Year-Safety-of-Ofatumumab-in-People-Living-With-Relapsing-Multiple-Sclerosis_F.Sacca_EPO-642.pdf (last accessed 11 January 2024)

Kesimpta® 20 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένα: **Συσκευασία:** 1 PF.PEN x 0,4 ML **Νοσοκομειακή τιμή:** 1.094,95 € **Λιανική τιμή:** 1.355,42 € (Ημερομηνία Δελτίου Τιμών: 31/12/2023 - σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
12^ο χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών-Λαμίας
Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση,
Τηλ.: + 30 210 28 11712

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ:
Τηλ.: + 30 210 28 28 812
+ 30 210 2897200
(εκτός ωρών γραφείου)
E-mail: drug_safety.greece@novartis.com

Βοηθήστε να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλή
και Ανοφάρετο

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Νευρολογικό Τμήμα

Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων



Ο χρόνος είναι εγκέφαλος!

Στη μονάδα ΑΕΕ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ιατροί, νοσηλευτές και άλλο βοηθητικό προσωπικό που έχει ειδική εκπαίδευση και εμπειρία, παρέχει φροντίδα σε ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η ιατρική ομάδα αποτελείται από Νευρολόγο, Νευροχειρουργό, ειδικό Ακτινοδιαγνώστη και επεμβατικό Νευροακτινολόγο. Υπό το συντονισμό του Νευρολόγου (σε ισχαιμικό επεισόδιο) ή του Νευροχειρουργού (σε αιμορραγικό) η ομάδα αποφασίζει άμεσα τη θεραπεία που θα εφαρμοστεί.

Ειδικό τηλεφωνικό κέντρο **1012 (ΕΜΣ)** προσφέρει άμεση επικοινωνία του ασθενή με το Νευρολόγο, ο οποίος αξιολογεί αρχικά και κατευθύνει τον ασθενή.

Η διακίνηση του ασθενούς γίνεται από ειδική κινητή μονάδα, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Με την άφιξη του στο νοσοκομείο αντιμετωπίζεται επειγόντως, αποφεύγοντας καθυστερήσεις στην εισαγωγή, τη διάγνωση και την εφαρμογή θεραπείας.

Οι ασθενείς της Μονάδας ΑΕΕ υποστηρίζονται από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Λοιμωξιολόγος κ.α.)

Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το Νευρολογικό Τμήμα, καθημερινά από τις 09:30 μέχρι τις 13:30

 **210 6991264**

www.iatriko.gr

Διστόμου 5 - 7, 151 25 Μαρούσι
Τ 210 6198100 - 120
F 210 6198555
E info@iatriko.gr

 www.facebook.com/IatrikoKentroAthinwn
 www.twitter.com/OmilosIatrikou
 www.youtube.com/IatrikoAthinon

