

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4<sup>ο</sup>

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &  
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ



13 - 15 Νοεμβρίου 2020

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ONE TO ONE A.E.



Τηλ.: 200 7254303-305-306 - Fax: 200 7254304

E-mail: [info@one2onea.com](mailto:info@one2onea.com) & [info@one2onea.gr](mailto:info@one2onea.gr) & [www.one2onea.com](http://www.one2onea.com)

[facebook.com/one2onea.gr](https://www.facebook.com/one2onea.gr)

Στο 4<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο  
Δικανικής Ιατρικής & Συναφών Επιστημών  
χορηγούνται 21 Μόρια Συνεχιζόμενης  
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)  
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

**SANDOZ** A Novartis  
Division

# Aripiprazole Sandoz

Aripiprazole

ARIP 072020

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη  
Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

**30 Δισκία: 10mg / 15 mg / 30 mg**

Προωθούμενο από την εταιρεία

**FarmaSyn SA**  
PHARMACEUTICALS

Αθήνα: Μονής Δαμάστας 6, 12133 Περιστερί  
τηλ: 210 5777140, fax: 210 5788791  
e-mail: [info@farmasyn.gr](mailto:info@farmasyn.gr), [www.farmasyn.gr](http://www.farmasyn.gr)  
Γραφείο Β. Ελλάδος: Βασ. Όλγας 226 Τ.Κ. 55134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη  
τηλ: 2310 703856, fax: 2310 703178 e-mail: [thess@farmasyn.gr](mailto:thess@farmasyn.gr)

**SANDOZ** A Novartis  
Division

**Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας**

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

**Υπεύθυνος επικοινωνίας**

Novartis (Hellas) S.A.C.I. / Sandoz division,  
Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210 2811712

Βοηθήστε να γίνουν τα  
φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες  
ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την  
«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,


Η Ακαδημία Δικανικής Ιατρικής και Συναφών Επιστημών (ΑΔΙΣΕ), είναι ένας φορέας ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από επτά χρόνια, από επιστήμονες που προέρχονται από ποικίλους κλάδους της ιατρικής, της νομικής, της φαρμακευτικής, της χημείας, αλλά και άλλων επιστημών που μας συνδέει το κοινό ενδιαφέρον για τις επιστήμες υγείας και την εφαρμογή τους στο νόμο. Ως επιστημονική εταιρεία, η ΑΔΙΣΕ έχει δεσμευτεί να προωθήσει την εκπαίδευση και να αναδείξει σύγχρονες αρχές και κανόνες συνεργασίας ανάμεσα στους ειδικούς που ενδιαφέρονται για το αντικείμενό της. Έχουμε προτάξει την έννοια της εκπαίδευσης, αφού οι περισσότεροι από εμάς έχουν μακρά εμπειρία και απασχόληση σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, έτσι ώστε είναι κοινή μας πεποίθηση ότι η παιδεία και η πολυδύναμη συνεργασία είναι αναγκαίες στη σύγχρονη λειτουργία των δικανικών επιστημών. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας απαιτείται η συμμετοχή ειδικών, οι οποίοι έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και τη μακρά εμπειρία ώστε να μεταφράζουν τις γνώσεις σε εφαρμοσμένη πρακτική. Προς αυτήν την κατεύθυνση είμαστε σταθερά εστιασμένοι.

Πριν από ένα χρόνο η ΑΔΙΣΕ αναπτύχθηκε σημαντικά, εγγράφοντας μεγάλο αριθμό νέων μελών τόσο σε ηλικία όσο και σε διάθεση να εργασθούν στο αντικείμενο των επιστημών υγείας και του νόμου. Η ανανέωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση νέων ιδεών και νέων αντικειμένων συμβατών με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χώρο της υγείας. Οι νέες γνώσεις στη βιολογία, στις νευροεπιστήμες και η συνεχής ανάπτυξη έξυπνων μηχανών έχει οδηγήσει διεθνώς στον επαναπροσδιορισμό θεμελιωδών κοινωνικών αντιλήψεων περί νόσων αλλά και εννοιών όπως αυτές της βούλησης και της συνείδησης.

Με βάση αυτούς τους κεντρικούς άξονες, σας καλωσορίζουμε στο 4<sup>ο</sup> Συνέδριο της Ακαδημίας Δικανικής Ιατρικής και Συναφών Επιστημών, το οποίο προσπαθεί να αναδείξει τους βασικούς μας στόχους: Δικανική Εκπαίδευση και Κοινωνικό Προβληματισμό.

Τα αποτελέσματα θα δείξουν και αυτή τη χρονιά, αν το καταφέραμε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,



**Καθηγητής Γιώργος Αρ. Αλεβιζόπουλος**

Πρόεδρος του Συνεδρίου

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020****08.30 - 09.00** Εγγραφές**09.00 - 10.30 ΔΙΑΛΕΞΗ**

Ό,τι νεότερο στην Ψυχιατρική. Highlights από το συνέδριο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας  
**Γ. Αλεβιζόπουλος**

**10.30 - 12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

Κλάδος Εξαρτήσεων ΕΨΕ - Διαταραχές Συμπεριφοράς και Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών  
Προεδρείο: Γ. Διακογιάννης, Θ. Παπαρρηγόπουλος

Εξαρτήσεις και Επιθετικότητα, μία πολυεπίπεδη προσέγγιση  
**Π. Παναγιωτίδης**

Αυτοκτονικότητα και Διαταραχή χρήσης αλκοόλ  
**Ε. Μέλλος**

CHEMSEX - Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στην κοινότητα των ομοφυλοφίλων  
**Δ. Τσακλακίδου**

Νομικές επιπτώσεις σε εξαρτημένους παραβάτες  
**Κ. Ράντης**

**12.00 - 13.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

Εξελιξείς στη Φαρμακευτική Τεχνολογία  
Προεδρείο: Χ. Ρέππας, Δ. Αντωνίου

Από του στόματος μορφές  
**Χ. Ρέππας**

Ενέσιμες μορφές  
**Σ. Αντιμησιάρη**

Εισπνεόμενες μορφές  
**Γ. Ισμαήλος**



# 4<sup>ο</sup>

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ



13-15 Νοεμβρίου 2020

• Διαδικτυακό Συνέδριο

• e-Congress

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

### 13.30 - 14.30 WORKSHOP

Αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων:  
Η θεραπεία των νόσων και οι παρερμηνείες του όρου  
**Λ. Πούλος**

### 14.30 - 15.30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Συνέργεια κανναβινοειδών - οπιοειδών, μια νέα προοπτική στην  
αντιμετώπιση του πόνου  
**Μ. Γεωργιάδης**

### 15.30 - 16.30 Μεσημβρινή διακοπή

**ZYPrexa** *VELOTab*  
Ολανζαπίνη

**ZYPAdhera**  
Σκόνη Ολανζαπίνης και Διαλύτης για  
Ενέσιμο Ενωτήριο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης

**ZYPrexa**  
Ολανζαπίνη

**OLANSEK**  
Ολανζαπίνη

 **strattera**  
atomoxetine HCl

**LADOSE**  
fluoxetine hydrochloride

  
**Cymbalta**  
duloxetine HCl

**Lilly** | CNS

Caring for the most valuable

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία

 **Lilly**  
Φ Α Ρ Μ Α Σ Ε Ρ Β

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.  
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά Τηλ.: 210 6294600 Fax: 210 6294610  
[info@lilly.gr](mailto:info@lilly.gr) [www.lilly.gr](http://www.lilly.gr)

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020****16.30 - 18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

**Χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και γονεϊκές ικανότητες**  
**Προεδρείο: Γ. Ζώρζος, Γ. Σωτηροπούλου**

Με ποιο τρόπο επηρεάζονται οι γονεϊκές ικανότητες, όταν ένας γονέας χρησιμοποιεί ψυχοδραστικές ουσίες για θεραπεία ή απόλαυση

**Ε. Τσαλαμανιός**

Αξιολόγηση του ψυχικού δεσμού των παιδιών με το γονέα - χρήστη ψυχοδραστικών ουσιών σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς του γονέα

**P. Κλαρκ**

Παιδοψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη: Αξιολόγηση του ψυχικού δεσμού των τέκνων με κάθε έναν από τους γονείς, όταν υπάρχουν ισχυρισμοί ή και ιστορικό χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών.

**Γ. Ζώρζος**

**18.00 - 19.00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

**Η Χρήση των Ψυχοδραστικών Ουσιών στη Θεραπευτική**  
**Γ. Μούκας**

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας

**19.00 - 20.00 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

**Χρήση φαρμακογονιδιωματικής στην Ιατρική**  
**Ε. Μανωλόπουλος**

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1<sup>ΗΣ</sup> ΗΜΕΡΑΣ

**ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020****10.00 - 11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ****Παιδιά εξαρτημένων μητέρων**Προεδρείο: Δ. Βλαχοδημητρόπουλος

Η εμβρυική ανάπτυξη του εγκεφάλου

**Δ. Βλαχοδημητρόπουλος**

Εμβρυικός εγκεφαλος - Φλεγμονή και Ψυχοτρόπα

**Χ. Λιάπης**

Ψυχοδραστικές Ουσίες και Κύηση

**Μ. Χατζούλης**

Θεραπευτική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στον πόνο lege artis

**Γ. Αλεβιζόπουλος****11.30 - 13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ****Μαιευτική - Γυναικολογία και Κάνναβη**Προεδρείο: Ε. Δεληγεώρογλου, Μ. Σκόνδρας

Sex και κάνναβη

**Α. Ασκητής**

Αναπαραγωγή και κάνναβη

**Γ. Γαλάζιος**

Σωματικό βάρος, διατροφική συμπεριφορά και κάνναβη

**Γ. Πανοτόπουλος**

Εγκυμοσύνη και κάνναβη

**Β. Παπαγιάννη****13.00 - 13.30 Διάλειμμα**



# 4<sup>ο</sup>

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ



13-15 Νοεμβρίου 2020

• Διαδικτυακό Συνέδριο

• e-Congress

**ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

**13.30 - 15.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

Νέες θεραπείες στην κατάθλιψη

Προεδρείο: **Α. Μαρκάκη, Α. Αραπαντώνη**

Κατάθλιψη: Νόσος ή κοινωνικό φαινόμενο

**Α. Καδδά**

Ο καταθλιπτικός άρρωστος στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

**Α. Μαρκάκη**

Το νοσολογικό φάσμα της κατάθλιψης

**Α. Οικονόμου**

Φάρμακα του σήμερα, θεραπείες του αύριο

**Γ. Αλεβιζόπουλος**

**15.00 – 16.00** Μεσημεριανή Διακοπή

**16.00 - 17.00 ΔΙΑΛΕΞΗ**

Η διπλή διάγνωση στη ψύχωση

**Χ. Λιάπης**

**17.00 - 18.00 WORKSHOP**

Σχιζοφρένεια και βία: Ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο στην κοινότητα

**Γ. Καραμπουτάκης, Ι. Χιώτης**



# Bespar<sup>®</sup>

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ

Δισκία 10mg



## στη διαταραχή γενικευμένου άγχους<sup>1</sup>

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Bespar – Απρίλιος 2011

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ : ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

**BESPAR TAB 10MG/TAB BTX20(BLIST2X10)** Χ.Τ.: 5,08€ Λ.Τ.: 7€ Ν.Τ.: 4,42€ (Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)



**BIANEX** Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατσοίου, 18<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής,  
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr  
• WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

VE-20290-BES-11/2020

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

**1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ** BESPAR®. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** σε δραστικά συστατικά. Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg Υδροχλωρική Βουσπιρόνη **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Δισκίο. **4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις:** Η Υδροχλωρική Βουσπιρόνη ενδείκνυται για τη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της διαταραχής του γενικευμένου άγχους. **4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Η συνιστώμενη αρχική ημερήσια δόση είναι 5 mg 2 ή 3 φορές ημερησίως. Για την επίτευξη μιας άριστης θεραπευτικής ανταπόκρισης, η δοσολογία μπορεί να αυξάνεται κάθε 2 ή 3 ημέρες κατά 5 mg ημερησίως, κατά τις απαιτήσεις. Η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 mg. Στους περισσότερους ασθενείς, περιλαμβανομένων των ηλικιωμένων, η άριστη θεραπευτική ανταπόκριση επιτυγχάνεται με προσαρμογή της δοσολογίας σε συνολική ημερήσια δόση 20-30 mg χορηγούμενη σε 2 έως 3 διαμερές δόσεις. Η τροφή αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα της βουσπιρόνης. Η βουσπιρόνη πρέπει να λαμβάνεται την ίδια ώρα κάθε μέρα και σταθερά με ή χωρίς τροφή. Ο χυμός κρέμπ-φρουτ αυξάνει τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα της βουσπιρόνης. Οι ασθενείς που λαμβάνουν βουσπιρόνη θα πρέπει να αποφεύγουν να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες χυμού κρέμπ-φρουτ. Η δόση θα πρέπει να ελαττώνεται σε περιπτώσεις ήπιας ή νεφρικής ή ηπατικής ανεπάρκειας. **Παιδιατρική χρήση:** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της Υδροχλωρικής Βουσπιρόνης δεν έχει προσδιορισθεί σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. **4.3 Αντενδείξεις:** Η Υδροχλωρική Βουσπιρόνη αντενδείκνυται σε ασθενείς υπεραισθησθέν στην υδροχλωρική βουσπιρόνη και ή σε κάποιο από τα αδρανή συστατικά του. Η Υδροχλωρική Βουσπιρόνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σοβαρή έκπτωση της νεφρικής (κάθαρος κρεατινίνης < 20ml/min) ή της ηπατικής λειτουργίας. Η Υδροχλωρική Βουσπιρόνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών σπασμών Δεν χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. **4.4 Ιδιότητες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η ταυτόχρονη αγωγή με αναστολές της μονοαμινοξειδάσης (MAOI) μπορεί να προκαλέσει αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Επομένως συνιστάται να μη χορηγείται η βουσπιρόνη μαζί με MAOI. Επειδή η Υδροχλωρική Βουσπιρόνη δεν εμφανίζει διασταυρούμενη ανοχή με τις βενζοδιαζεπίνες και άλλα συνήθη κατασταλτικά/υπνωτικά φάρμακα, δεν θα προλάβει το στερεοτικό σύνδρομο που συχνά παρατηρείται με τη διακοπή της θεραπείας με αυτά τα φάρμακα. Επομένως πριν από την έναρξη της θεραπείας με βουσπιρόνη συνιστάται η βαθμιαία διακοπή των των φαρμάκων ιδιαίτερα για τους ασθενείς που χρησιμοποιούν χρονίως ένα κατασταλτικό του ΚΝΣ. Η βαθμιαία ελάττωση και διακοπή των βενζοδιαζεπινών μπορεί να επικαλύπτεται για μερικές εβδομάδες με θεραπεία με βουσπιρόνη σε ασθενείς που έχουν ανάγκη συνεχούς θεραπείας. Η βουσπιρόνη δεν θα πρέπει να βεβαίως να χρησιμοποιείται για αποτοξίνωση ασθενών με εξάρτηση στις βενζοδιαζεπίνες. Κατά την μακροχρόνιο αγωγή, οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ ή σε άλλα οργανικά συστήματα είναι άγνωστες. Μελέτες δείχνουν ότι η βουσπιρόνη έχει περιορισμένη κατασταλτική δράση. Οι επιδράσεις στο ΚΝΣ σε κάθε ασθενή εξατομικευμένα, μπορεί να μην είναι προβλέψιμες. Επομένως οι ασθενείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την οδήγηση οχημάτων ή κατά το χειρισμό μηχανημάτων, μέχρις ότου να είναι βεβαίοι ότι η αγωγή με βουσπιρόνη δεν τους επηρεάζει αρνητικά. Αν και μελέτες αλληλεπίδρασης της βουσπιρόνης με οινόπνευμα δείχνουν ότι η υδροχλωρική βουσπιρόνη δεν αυξάνει την έκπτωση στην κίνηση ή το οινόπνευμα στην κινήτικη και πνευματική δραστηριότητα, φρόνιμο είναι να αποφεύγεται ταυτόχρονη χρήση οινόπνευματος και βουσπιρόνης. Οι ελεγχόμενες μελέτες της Υδροχλωρικής Βουσπιρόνης έχουν χρονικά περιορισθεί στον ένα μήνα. Εάν η αγωγή συνεχιστεί πέραν αυτού του ορίου θα πρέπει να γίνεται τακτική επανεκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ανάγκης συνεχίσεως της θεραπείας. **Φαρμακευτική κατάχρηση και εξάρτηση:** Δεν έχει αποδειχθεί ότι η βουσπιρόνη προκαλεί φυσική ή ψυχική εξάρτηση ούτε φαίνεται να προκαλεί ανοχή. Επειδή όμως είναι δύσκολο να προβλεφθεί ακριβώς από πειραματικά δεδομένα η αντίδραση των ασθενών σε ένα φάρμακο που δρα στο ΚΝΣ και η κατάχρησή του, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή ή ασθενείς με ιστορικό κατάχρησης ψυχοφαρμάκων. Επειδή, για ένα φάρμακο που δρα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, είναι δύσκολο να προβλεφθεί από τα δεδομένα, η έκταση που μπορεί αυτό το φάρμακο να μη χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και/ή να γίνει κατάχρηση τούτου, οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να αξιολογούν με προσοχή τυχόν ιστορικό κατάχρησης φαρμακευτικών ουσιών και να παρακολουθούν στενά αυτούς τους ασθενείς, εξετάζοντάς τους για ενδείξεις κακής χρήσης ή κατάχρησης της βουσπιρόνης (π.χ. ανάπτυξη ανοχής, αύξηση της δοσολογίας, συμπεριφορά ενδεικτική στέρησης του φαρμάκου). **Ηλικιωμένοι:** Τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν τεκμηριώνουν μία αλλαγή της δοσολογίας με βάση την ηλικία ή το φύλο του ασθενή (βλ. και Δοσολογία). **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Οι ανεπιθύμητες ενέργειες με τη βουσπιρόνη παρατηρούνται γενικώς κατά την αρχή της θεραπείας και συνήθως υποχωρούν με τη συνέχιση της θεραπείας ή/και με ελαττωμένες δόσεις. Κατά τη σύγκριση ασθενών που ελάμβαναν βουσπιρόνη με ασθενείς που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίσθηκαν με σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα (p<0,10) στην ομάδα των ασθενών με βουσπιρόνη σε σύγκριση με την ομάδα ασθενών με εικονικό φάρμακο ήταν ζάλη, κεφαλαλγία, νευρικότητα, αίσθημα κενής κεφαλής, ναυτία, διέγερση και εφίδρωση. **Ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή της αγωγής:** Το 10% περίπου από 2.200 ασθενείς με άγχος που συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες ανέφεραν σε κλινικές μελέτες 3-4 εβδομάδων για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου πριν την κυκλοφορία του, διέκοψαν την αγωγή λόγω κάποιοι ανεπιθύμητου συμβάντος. Τα συνήθεστερα συμβάντα που προκάλεσαν διακοπή της αγωγής περιλάμβαναν: διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος (3,4%) κυρίως ζάλη, αϋπνία, νευρικότητα, υπνηλία και καρηβαρία, διαταραχές του γαστρεντερικού (1,2%), κυρίως ναυτία και διάφορες διαταραχές (1,1%), κυρίως κεφαλαλγία και αίσθημα κόπωσης. **Πριν την κυκλοφορία του φαρμάκου – Όλες οι μελέτες:** Αυτή η παράγραφος αναφέρει όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάσθηκαν σε συχνότητα 1% ή μεγαλύτερη σε 3004 ασθενείς που ευρίσκονταν στο δοσολογικό εύρος (π.χ. η ημερήσια δόση της βουσπιρόνης κυμαινόνταν μεταξύ 10 και 30 mg για το 70% των ασθενών που μελετήθηκαν) και για τους οποίους τα δεδομένα ασφαλείας συγκεντρώθηκαν συστηματικά. Οι καταστάσεις και η διάρκεια έκθεσης στη βουσπιρόνη κυμαινόνταν σημαντικά, περιλαμβανομένων μελετών καλώς ελεγχόμενων καθώς επίσης και εμπειρίας σε ανοικτές και μη ελεγχόμενες κλινικές μελέτες.

<b>ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ *</b>		
	<b>N=3004</b>	
<b>Σύστημα σώματος</b>	<b>#</b>	<b>%</b>
Καρδιαγγειακό σύστημα Ταχυκαρδία/αίσθημα προκάρδιων παλμών Θωρακικός πόνος	72 38	2,4 1,3
<b>Κεντρικό νευρικό σύστημα</b> Ζάλη Υπνηλία Νευρικότητα/έξαψη Αίσθημα κενής κεφαλής Αϋπνία Μειωμένη συγκέντρωση/Μη φυσιολογικές σκέψεις Κατάθλιψη Σύγχυση Διαταραγμένα όνειρα Θυμός/Εχθρότητα	392 307 217 197 191 82 60 52 43 36	13,5 10,2 7,2 6,6 6,4 2,7 2,0 1,7 1,4 1,2
<b>Οφθαλμοί και ΩΡΛ</b> Θάμβος όρασης Ρινική συμφόρηση Πονόλαιμος Εμβοές	65 34 32 30	2,2 1,1 1,1 1,0
<b>Γαστρεντερικό</b> Ναυτία Κοιλιακή δυσφορία Ξηροστομία Διάρροια Δυσκοιλιότητα Έμετος	294 145 111 106 58 55	9,8 4,8 3,7 3,5 1,9 1,8
<b>Μυοσκελετικό</b> Μυοσκελετικά άλγη/λόνοι	77	2,6
<b>Νευρολογικό</b> Παραίσθησια/ αιμωδία Ασυνέργεια Τρόμος	131 58 35	4,4 1,9 1,2
<b>Δέρμα</b> Εξάνθημα	34	1,1
<b>Διάφορες</b> Κεφαλαλγία Κόπωση/αδυναμία Εφίδρωση	340 239 72	11,3 8,0 2,4

\* Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει μόνο τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάσθηκαν σε συχνότητα 1% ή μεγαλύτερη.  
**Αυθόρμητες αναφορές:** Αν και οι συνθήκες και η διάρκεια της αγωγής ποικίλουν πολύ και η αιτιολογική σχέση της βουσπιρόνης με τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν μπορεί πάντοτε να προσδιορισθεί, αυθόρμητες αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών, περιλαμβάνουν σπάνιες περιπτώσεις (συνήθως μικρότερη από 1:10000) συμβαμάτων όπως: Γενικά: αλλεργικές αντιδράσεις, περιλαμβανόνται η κνίδωση, οι εκχυμώσεις και το αγγειοοίδημα. **Κεντρικό Νευρικό Σύστημα/Νευρολογικές:** εξώπαραμικά συμπτώματα, περιλαμβανομένης της δυσκινήσιας (οξεία ή όψιμη), δυστονικές αντιδράσεις και διακεκομμένη ακαμψία (σημείο τροχού), Αποπροσωπποίηση, συναισθηματική αστάθεια, παραισθήσεις, ψύχωση, αταξία και σπασμοί. Παροδική δυσκολία στην ανάκληση της μνήμης, σύνδρομο σεροτονίνης. **Διάφορες:** λιποθυμικό επεισόδιο, κατακράτηση ούρων, γαλακτορία. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** BIANEΞ Α.Ε., 065 Τασιού, 146 71 Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210.8009111-120 8. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 27648/20-011 10. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΜΕΝΟΥ:** 20-4-2011  
**ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ :** ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ  
 BESPAR TAB 10MG/TAB BTX20(BLST2X10) **Χ.Τ.:** 5,08€ **Λ.Τ.:** 7€ **N.Τ.:** 4,42€  
 (Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)

**ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020****18.00 - 19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ****Ιατρική και Νόμος**Προεδρείο: Α. Τσιάμης, Μ. Ανδρουλή

Ιατροί, Ναρκωτικά και Ποινική Δικαιοσύνη

**Μ. Ανδρουλή**

Έκδοση Ιατρικών Πιστοποιητικών

**Π. Πατεράκη**

Αναθεώρηση νομικού πλαισίου περί ναρκωτικών

**Γ. Βήτας****19.30 - 20.30 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ DEBATE****Νομοθεσία και τεχνική συμπλήρωσης ιατρικού φακέλου για  
ελαχιστοποίηση των κινδύνων αμέλειας**Εισηγητές: Μ. Ανδρουλή, Μ. ΣκόνδραςΣχολιαστής: Μ. ΧατζούληςΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2<sup>ΗΣ</sup> ΗΜΕΡΑΣ

**ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020****09.30 - 11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ****Οπλοφορία με ασφάλεια****Προεδρείο: Δ. Αντωνίου, Α. Γαβουνέλης****Πιστοποιητικά οπλοφορίας: Υπογράφοντας με ασφάλεια**  
**Θ. Μουγιάκος****Η συμβολή του ψυχομετρικού εργαστηρίου**  
**Χ. Καλύβας****Η αξία της προσομοίωσης στην αξιολόγηση της οπλοφορίας**  
**Δ. Καινούργιος****11.00 - 12.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ****Ακούσιες Νοσηλείες****Προεδρείο: Α. Δουζένης, Λ. Μαρκάκη****Γιατί πρέπει να αλλάξει ο νόμος 2071/92**  
**Α. Δουζένης****Αναγκαστική νοσηλεία Ευρωπαϊκά δεδομένα**  
**Κ. Τάσιος****Η πρόταση του νέου νόμου για την ακούσια νοσηλεία της ΕΨΕ**  
**Λ. Μαρκάκη**

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ







13 - 15 Νοεμβρίου 2020

• Διαδικτυακό Συνέδριο

• e-Congress

**ΟΜΙΛΗΤΕΣ****ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής  
Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Γ.Ο.Ν.Κ.  
«Άγιοι Ανάργυροι»

**ΑΝΔΡΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ**

Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. Ποινικού Δικαίου

**ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ**

Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,  
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

**ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Νευροχειρουργός

**ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΛΙΚΗ**

Κοινωνιολόγος, Γραφολόγος, Δικαστική  
Γραφολόγος

**ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Ψυχίατρος - Σεξολόγος, Καθηγητής Ψυχιατρικής  
EUC, Μέλος Α.Ρ.Α. USA, Πρόεδρος του  
Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας

**ΒΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

**ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατροδικαστικής

**ΓΑΒΟΥΝΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιστημονικός  
Συνεργάτης της Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής  
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

**ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας,  
Διευθυντής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης  
Ιατρικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου  
Θράκης

**ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ**

Φαρμακοποιός, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ

**ΔΕΛΗΓΕΩΡΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ**

Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής &  
Γυναικολογίας-Παιδικής και Εφηβικής  
Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού &  
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

**ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ, Διευθυντής  
Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής

**ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

**ΖΩΡΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων

**ΙΣΜΑΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

PhD, Πειραματικό & Ερευνητικό Κέντρο  
ELPEN Pharmaceuticals

**ΚΑΔΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**

Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Υγείας,  
Ακαδημαϊκός Υπότροφος του τμήματος  
Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.

**ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Οικονομολόγος, Defend and Training

**ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Ταξίαρχος Υγειονομικού Ε.Α., Ψυχολόγος,  
MsC

**ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.

**ΚΛΑΡΚ ΡΟΖΑΛΙΑ**

Κλινική Ψυχολόγος

**ΟΜΙΛΗΤΕΣ****ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος ΚΕΘΕΑ

**ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., Διευθυντής Εργαστηρίου Φαρμακολογίας Ιατρικού Τμήματος Δ.Π.Θ. και Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας

**ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΙΛΛΙΑΝ**

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια, Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ψ.Ε.

**ΜΕΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**

Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο - ΟΚΑΝΑ

**ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

Γενικός Αρχίατρος - Ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής 414 ΣΝΕΝ

**ΜΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

**ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ**

Ψυχίατρος, Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Ψυχιάτρων Ελλάδας, Μέλος ΔΣ ΕΠΑΨΥ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Οικοτροφείου Τρικάλων της ΕΠΑΨΥ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Επιμελητής Ψυχιατρικής 424 ΓΕΝΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Παν/κής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ

**ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

MD, PhD, Ειδικός Παθολόγος - Διατροφολόγος, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α., τ. Chef de Clinique des Universités (Hôtel Dieu - Paris VI), SCOPE Obesity International Fellow & Instructor, Αθήνα

**ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Εξειδικευμένη στην Εμβρυομητρική Ιατρική

**ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ**

Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α

**ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΠΑΤΡΑ**

Δικηγόρος LL.M. EU Law, Μ.Δ.Ε. Πολιτικές Επιστήμες, Νομική Σύμβουλος της 7ης Υ.Π.Ε.

**ΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ**

Ιατρός, Φαρμακοποιός, Κλινικός Φαρμακολόγος - Τοξικολόγος, πρώην Επίκουρος Καθηγητής Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

**ΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Επιμελητής ΨΤΕΠ/424 Γ.Σ.Ν.Ε., Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ

**ΡΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Καθηγητής Βιοφαρμακευτικής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

**ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ**

Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α., Ομαδικός Αναλυτής, Πρώην μόνιμος Ψυχίατρος του Ψυχιατρείου Κρατουμένων του Κορυδαλλού

**ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ**

Ψυχολόγος, Π.Ψ.Κ. Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»

**ΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Ψυχίατρος, Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ.

**ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ**

Ψυχίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη Μονάδας Εξαρτήσεων, Β' Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

# 4<sup>ο</sup>

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ



13-15 Νοεμβρίου 2020

• Διαδικτυακό Συνέδριο

• e-Congress

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ

### ΤΣΑΛΑΜΑΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διευθυντής Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών-Εφήβων και Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα Γ.Ν. «Ασκληπείου Βούλας»

### ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ψυχίατρος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΕΛ.ΑΣ.

### ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

### ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ψυχίατρος



# 4<sup>ο</sup>

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ



13-15 Νοεμβρίου 2020

• Διαδικτυακό Συνέδριο

• e-Congress

## ΧΟΡΗΓΟΙ

Με την ευγενική χορηγία των εταιρειών





ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ





ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:


## **ONE TO ONE S.A.**



Νίκης 15, 105 57 Αθήνα • Τηλ.: 2107254383-385-386

Fax: 2107254384 • E-mail: [info@one2onesa.com](mailto:info@one2onesa.com)

<http://www.onetoone-congress.gr>

 [onetoonecongress](https://www.facebook.com/onetoonecongress)