


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ:



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ



Οι Νέες Προοπτικές στην Ογκολογία

80
Έτος

13-14
Φεβρουαρίου
2026

<https://hemope.org/>

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
MAINALON RESORT
ΤΡΙΠΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ONE TO ONE A.E.

Νίκης 16, 105 57 Αθήνα
Τηλ. 210 7254383-385-386, Fax: 210 7254384

E-mail: info@one2ones.com, Site: www.onetoone-congress.gr

Innovative Oncology

**BRAFTOVI**[®]
(encorafenib)

**MEKTOVI**[®]
(binimetinib)

**nerlynx**[®]
(neratinib)

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Braftovi): 75 mg σκληρά καψάκια. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 75 mg encorafenib. Νοσοκομειακή τιμή (CAPS 75MG): € 936,39, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Mektovi): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg binimetinib. Έκδοχο με γνωστή δράση. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 133,5 mg μονοϋδρικής λακτόζης. Νοσοκομειακή τιμή (TABS 15MG): €1.668,45, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση (Nerlynx): Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει ημικρυσταλλική νερατινίμη, ισοδύναμη με 40 mg νερατινίμης. Νοσοκομειακή τιμή: € 3.195,95, % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις περιλήψεις χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τον κάτοχο αδειών κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Αγσιλλίου 6-8, 15123 Μαρούσι,
Τηλ. 210-7234582

© 2024 Pierre Fabre, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Το BRAFTOVI™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Array BioPharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες άλλες χώρες.
Το MEKTOVI™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Array BioPharma Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορες χώρες.
Το NERLYNX™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Puma Biotechnology Inc.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Σ. Περουκίδης

Μέλη:

Ε. Αρκουμάνη	Χ. Κελέσης
Ι. Αρφάνη	Σ. Κολιόπουλος
Α. Βασιλοπούλου	Γ. Κορατζοπούλου-Γαλιανακοπούλου
Π. Βλάχος	Λ. Λαμπρόπουλος
Ε. Δαμαλά	Α. Μπιμπής
Α.Μ. Ιωάννου	Κ. Παπαδόπουλος
Η. Κάγκουρας	Π. Ρόχας
Ε. Κατσούλη	

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Α. Παπαναστασίου

Μέλη:

Π. Αλεξόπουλος	Ε. Κουρέα
Κ. Βλάχος	Α. Κούτρας
Α. Ζήζη	Γ. Μπονάνος
Γ. Ζωγράφος	Α. Νόννη
Ν. Καβαντζάς	Ε. Οικονόμου
Δ. Καϊτσίδου	Β. Πασσά
Ε. Κασσή	Χ. Σιρινιάν
Σ. Κορφιάς	Π. Φούκας

Letrafem®

Δισκία λετροζόλης 2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti®

στηλα
στον άνδρωτο

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι,
Αγαπητοί συνεργάτες,

Η Εταιρεία Μοριακής Ιατρικής & Εξατομικευμένης Διάγνωσης & Θεραπείας, με ιδιαίτερη χαρά διοργανώνει την Εκπαιδευτική Διημερίδα Πελοποννήσου, η οποία διεξάγεται από 13 έως 14 Φεβρουαρίου 2026 στο Ξενοδοχείο «Μαίναθο» στην Τρίπολη.

Κύριοι στόχοι της εκδήλωσης που πραγματοποιείται για όγδοο συνεχές έτος είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και ο παραγωγικός διάλογος. Θεωρούμε πως οι καταξιωμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές θα καλύψουν τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα Ογκολογίας καθώς και ειδικοτήτων που εμπλέκονται διασυνδεδετικά.

Σας καλούμε να παρευρεθείτε στη Διημερίδα όπου θα ανταλλάξουμε επιστημονικές απόψεις για τις νέες προοπτικές στην Ογκολογία με διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι θα αναδείξουν τις καινοτομίες στη διάγνωση και θεραπεία της κακοήθους νόσου.

Η συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία της Διημερίδας.

Με εκτίμηση,

Σταύρος Περουκίδης

Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής

Αναστάσιος Παπαναστασίου

Πρόεδρος της Επιστημονικής επιτροπής

1ης γραμμής θεραπεία για ασθενείς
με μεταστατικό ΜΜΚΠ^{1,2}

6 ΕΤΗ³
CM 9LA

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ NSQ & PD-L1<1%³

OPDIVO + **YERVOY**
(nivolumab) (ipilimumab)

ΜΕ 2 ΚΥΚΛΟΥΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ[†]

Ένδειξη: Το OPDIVO σε συνδυασμό με ipilimumab και 2 κύκλους πλατινούχου χημειοθεραπείας ενδείκνυται για την πρώτη γραμμής θεραπεία του μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ενήλικες των οποίων οι όγκοι δεν φέρουν μετάλλαξη ευαισθητοποιήσης του EGFR ή μετάθεση ALK.¹

Προφίλ ασφάλειας: Στη συγκεντρωτική ομάδα δεδομένων από τη χορήγηση του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab (με ή χωρίς χημειοθεραπεία) σε όλους τους τύπους όγκων (n = 2.626), με ελάχιστη παρακολούθηση που κυμαίνεται από 6 έως 47 μήνες, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 10%) ήταν κόπωση (47%), διάρροια (35%), εξάνθημα (37%), ναυτία (27%), κνισμός (29%), μυοσκελετικός πόνος (26%), πυρεξία (23%), μειωμένη όρεξη (22%), βήχας (21%), κοιλιακό άλγος (18%), έμετος (18%), δυσκοιλιότητα (18%), αρθραλγία (18%), δύσπνοια (17%), υποθυρεοειδισμός (16%), κεφαλαλγία (15%), λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (13%), οίδημα (13%) και ζάλη (10%).^{1,2}

Δοσολογία: Οι ασθενείς στο σκέλος του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab και πλατινούχου χημειοθεραπεία έλαβαν nivolumab 360 mg χορηγούμενο ενδοφλεβίως σε διάστημα 30 λεπτών κάθε 3 εβδομάδες σε συνδυασμό με ipilimumab 1 mg/kg χορηγούμενο ενδοφλεβίως σε διάστημα 30 λεπτών κάθε 6 εβδομάδες και πλατινούχου χημειοθεραπεία χορηγούμενη κάθε 3 εβδομάδες για 2 κύκλους. Οι ασθενείς στο σκέλος της χημειοθεραπείας έλαβαν πλατινούχο χημειοθεραπεία κάθε 3 εβδομάδες για 4 κύκλους. Οι ασθενείς με ιστολογικό τύπο εκ μη πλακωδών κυττάρων μπορούσαν να λάβουν προαιρετική θεραπεία συντήρησης με πεμετρίδη.^{1,2}

Τρόπος διάθεσης ("BLUE BOX") των φαρμακευτικών προϊόντων OPDIVO® και YERVOY®:
Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

Αρ. Α.Κ. OPDIVO: 43128/02-10-2015, Αρ. Α.Κ. YERVOY: 26219/11-04-2012.

Κύπρος: Με ιατρική συνταγή.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Ελλάδα: Ελλάδα Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,

Τηλ: +302132040337/Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr> • <http://www.kitirinkarta.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία,

Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669, Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs

Βιβλιογραφία: 1. OPDIVO®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 05/2025. 2. YERVOY®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 02/2025. 3. Carbone DP et al, Nivolumab plus ipilimumab with chemotherapy as first-line treatment for patients with metastatic non-small-cell lung cancer: final, 6-year outcomes from CheckMate 9LA, ESMO Open, 2025. doi:10.1016/j.esmoop.2025.105123

Συντομογραφίες: ΧΜΘ: Χημειοθεραπεία, NSQ: Μη πλακωδής ιστολογία, SQ: Πλακωδής ιστολογία, ΜΜΚΠ: Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα

Λιστική Τιμή

ΕΛΛΑΔΑ

OPDIVO® (nivolumab) OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 4ML 462,27 €,

OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 10ML 1.120,50 €,

OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 12ML 1.372,68 €,

OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 24ML 2.642,75 €

YERVOY® (ipilimumab) YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BTx1VIALx50MGx10ML 3.039,22 €,

YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BTx1VIALx200MGx40ML 11.968,95 €

Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης της

4ης Ιανουαρίου 2025

ΚΥΠΡΟΣ

OPDIVO® (nivolumab) OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 4ML 601,56 €,

OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 10ML 1.369,95 €,

OPDIVO C/S.SOL.IN 10MG/ML BTx1 VIAL x 24ML 3268,70 €

YERVOY® (ipilimumab) YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BTx1VIALx50MGx10ML 3.880,76 €,

YERVOY C/S.SOL.IN 5MG/ML BTx1VIALx200MGx40ML 15.115,68 €

Σύμφωνα με τον Έναίο Τιμοκατάλογο με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2025

Πριν τη συνταγογράφηση και για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις ισχύουσες Περίληψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων, σαρώνοντας τα παρακάτω QR code:



Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου:
05/2025



Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου:
02/2025

Bristol Myers Squibb®

Bristol-Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική, ΤΘ 63883 - Βριλήσσια,

Τ.Κ. 152 03, Αττική, Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitirinkarta.gr
www.kitirinkarta.gr

O-ONCO 7356-GR-2500020/July 2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

15.00-15.15 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

15.15-17.15 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: Δ. Παπαγεωργίου, Ε. Κατσούλη, Π. Ρόχας

Διαχείριση αγγειακών καθετήρων

A. Γκαργκάσουλης

Σύγχρονα συστήματα έγχυσης φαρμάκων

A. Σκαβέντζου

Ασφάλεια του ογκολογικού νοσηλευτή στο χώρο
διάλυσης αντινεοπλασματικών φαρμάκων

E. Δαμαλά

Η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα
του ογκολογικού νοσηλευτή

Γ. Τσαγκάνης

Δυνατότητες επαγγελματικής και επιστημονικής εξέλιξης
στον ογκολογικό νοσηλευτή Περιφερειακού Νοσοκομείου

K. Μπέζα

17.15-17.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ



Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

17.45-19.00 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Προεδρείο: Α. Κούτρας, Α. Χρονάς

Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση
στον μεταστατικό HER2 καρκίνο μαστού

Π. Οικονομοπούλου

Θεραπεία μεταστατικού ορμονοευαίσθητου καρκίνου μαστού
Δ. Στεφάνου

Αισθητική επανορθωτική προσέγγιση

Ν. Παπαδόπουλος

19.00-20.00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ σελ. 13

20.00-20.15 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

*Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαντινείας
και Κυνουρίας, κ. Επιφάνιος*

20.15-21.00 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Κ.Ι. Γουργουλιάνης, Γ. Βλάχου

Η πρόκληση του δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα
Α. Τραγάκη

21.00 ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1^{ης} ΗΜΕΡΑΣ

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026**09.00-10.30 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ***Προεδρείο: Α. Νόννη, Η. Αθανασιάδης*

Διαγνωστική προσέγγιση στην ιστοική
βιοψία καρκίνου πνεύμονα

Π. Φούκας

Μοριακή ογκολογία στα σαρκώματα:
Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Σ. Κόκκαλη

HER2 low καρκίνος μαστού. Νεότερα δεδομένα

*Ε.Π. Κουρέα***10.30-11.00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ****11.00-12.30 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ***Προεδρείο: Ι. Αδαμόπουλος, Σ. Αμπτουλάχ*

Καρδιακός επιπωματισμός

Ν.Γ. Μπαϊκούσης

Σύνδρομο άνω κοίτης φλέβας

Γ. Κουκουράκης

Συμπίεση νωτιαίου μυελού

Σ. Κορφιάς

Ο πόνος μετά τη χημειοθεραπεία

Β. Γεωργακοπούλου



Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

12.30-13.30 ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Προεδρείο: Κ. Στουραϊτή, Μ. Τσούκα-Παπακωνσταντίνου

Δερματική τοξικότητα από ανοσοθεραπεία
και συζευγμένα αντισώματα

Χ. Οικονόμου

Ανοσοθεραπεία και αυτοάνοσα νοσήματα

Κ. Μπούνια

Αλλεργικές αντιδράσεις κατά την έγχυση
ογκολογικών φαρμάκων

Κ. Μπρίνια

13.30-14.00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Κ. Βλάχος, Α. Παπαναστασίου

Κατευθυντήριες οδηγίες στην Ιατρική

Γ. Ζωγράφος

14.00-15.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15.00-16.30 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Προεδρείο: Φ. Ζαγουρή, Χ. Ζήσης

Διαγνωστική προσέγγιση καρκίνου πνεύμονα

Σ. Βακάλη

Σύγχρονη θωρακοχειρουργική αντιμετώπιση
μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα

Ε. Γεωργιαννάκης

Μεταστατικός μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα:
βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση

Ε. Χριστάκου

16.30-18.00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ σελ. 13

18.00-18.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

18.30-19.30 Η ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ*Προεδρείο: Π. Βλάχος, Α. Βοϊλακάκη*

Η θέση του Ογκολόγου-Παθολόγου στην αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενή σε Περιφερειακό Νοσοκομείο
N. Καποδίστριας

Δυνατότητες επιστημονικής εξέλιξης στο Περιφερειακό Νοσοκομείο
Σ. Σταματοπούλου

*Σχολιασμός: N. Αλεβιζόπουλος***19.30-20.00 ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ***Προεδρείο: Π. Παναγόπουλος, Ζ. Σαριδάκη*

Η σεξουαλική ζωή μετά τη θεραπεία για γυναικολογικό καρκίνο
Χ. Θεοφανάκης

20.00-20.30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ*Προεδρείο: Σ. Περουκίδης, Α. Παπαναστασίου*

Διοικήτρια Γ.Π.Ν Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»
E. Παπαγεωργίου

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας
B. Ψυχογιός

Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Τρίπολης
Γ. Αναστόπουλος

Υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
B. Στασινόπουλος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου
Χ. Μέλλος

Βουλευτής Λακωνίας ΝΔ
N.-Δ. Κρητικός

Οι Νέες Προοπτικές στην Ογκολογία



Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

20.30-21.00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Προεδρείο: Χ. Κίττας, Γ. Ζωγράφος

Η παγκοσμιοποίηση της Παιδείας και το Chat GPT
Ο.Ι. Ζώρας

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Δορυφορικές Διαλέξεις

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

19.00-20.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Προεδρείο: **Χ. Καλόφωνος, Δ. Τρυφωνόπουλος**

Οι σύγχρονες προκλήσεις στη θεραπευτική προσέγγιση του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού μετά την επικουρική θεραπεία

Κ. Κουτσούκος

Με την ευγενική χορηγία της  **IPSEN**

1ης γραμμής θεραπεία για τον τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του ουροθηλίου: Νεότερα δεδομένα και σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Μ. Παυλάκης

Με την ευγενική χορηγία της  **MSD**
INVENTING FOR LIFE

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

16.30-18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Προεδρείο: **Μ. Νικολάου, Α. Παπαναστασίου**

Η Νέα Εποχή στη Διαχείριση του EGFR-Μεταλλαγμένου Προχωρημένου ΜΜΚΠ

Χ. Μάρκελλος

Με την ευγενική χορηγία της **Johnson&Johnson**

Ο εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα σε νέα θεραπευτικά μονοπάτια.

Η περίπτωση της Σερπιλουλιμάμπης

Γ. Ευαγγέλου

Με την ευγενική χορηγία της **WinMedica**

Τα νέα δεδομένα στον καρκίνο του παχέος εντέρου σε ασθενείς με BRAF μετάλλαξη που πιθανόν να αλλιάξουν το θεραπευτικό αλγόριθμο

Α. Νικολακόπουλος

Με την ευγενική χορηγία της **MERCK**



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

06.2025/AKYNZE0/ADV/01



Συμβουλευτείτε
την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος
Akynzeo[®] SmPC

 **Galenica**

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 5281700
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ: 210 5281700
e-mail: pv@galenica.gr • www.galenica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


 **HELSINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας
της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

The EndoPredict Second Generation Advantage

Second Generation Tests Include Clinicopathological Factors for Best Prognostic Performance


Since TAILORx² it is also known for ODx that integration of clinical factors improves prognostic accuracy.



Comparison of the prognostic power of EndoPredict with the leading first generation test in TransATAC¹

Second Generation Tests Include Genes that Predict Both Early and Late Recurrence³

ODx gene selection and lack of clinicopathological factors lead to worse prediction of late metastasis.^{1,4}



Second Generation Tests Can be Performed in Country under Local Supervision

ODx can only be performed in a reference laboratory outside Europe without local accountability and with prolonged TAT.



You can find pathologists in your country who perform EndoPredict at Endopredict.eu

REFERENCES:

1. Buis et al., 2016, 2. Sparano et al., 2019 3. Dubsky et al., 2013 4. Sestak et al., 2018



Myriad Genetics GmbH
 Leutschenbachstrasse 95
 8050 Zurich - Switzerland
www.myriadgenetics.eu
www.endopredict.eu





ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ι.Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Μονάδος Μεσογειακής Αναιμίας, Ιατρείου Αιματολογικών Παθήσεων, Γ.Ν. Μεσσηνίας - Ν.Μ. Καλαμάτας

Η.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Ογκολόγος - Παθολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ», Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern University Η.Π.Α

Ν. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σ. ΑΜΠΤΟΥΛΑΧ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμ. Α', Ογκολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Σ. ΒΑΚΑΛΗ

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, MD, MSc, PhD, Επιμελήτρια Β', Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

Π. ΒΛΑΧΟΣ

Αιματολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

Κ. ΒΛΑΣΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Γ.Ν. ΒΛΑΧΟΥ

MD, MSc, PhD, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Π.Ν Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

Α.Α. ΒΟΛΑΚΑΚΗ

Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Προϊσταμένη Παραγγελιοληψίας, Δ.Δ.Φ. ΕΚΑΠΥ

Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αναισθησιολόγος - Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α «ΚΑΤ», Αθήνα

Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής, Metropolitan Hospital & Metropolitan General

Α. ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑΣ

Νοσηλεύτης ICN, MSc, PhD(c)

Ι.Κ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ε. ΔΑΜΑΛΑ

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., MSc, Υπεύθυνη Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Γ' Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Φ. ΖΑΓΟΥΡΗ

Παθολόγος – Ογκολόγος. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Ογκολογικής Μονάδας
Π.Ν. «Αρεταίειο»

Χ. ΖΗΣΗΣ

MD, PhD, FETCS, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ανώτατου
Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ)

Ο.Ι. ΖΩΡΑΣ

Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, Αντεπιστέλλων Μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών, Πρύτανης του Keele University Greece

Χ. ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ

Γυναικολόγος - Ογκολόγος (ESGO), Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής &
Γυναικολογίας ΕΚΠΑ, Γ' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Χ. ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας–Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής
Ογκολογικού, Ολύμπιο Γενική Κλινική Πατρών

Ν. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν. Κέρκυρας

Ε. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Νοσηλεύτρια - Προϊσταμένη Ογκολογικού Τμήματος,
Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

Χ. ΚΙΤΤΑΣ

Επίτιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής και Πρώην Πρύτανης Ε.Κ.Π.Α., Υπηρεσιακός
Υπουργός, α. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β. Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Σ. ΚΟΚΚΑΛΗ

MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο,
Ιατρικής Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σ. ΚΟΡΦΙΑΣ

Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Διευθυντής Α', Νευροχειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Γ. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ

MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθυντής Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ε.Π. ΚΟΥΡΕΑ

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής (ΕΕΠΑ)

Α. ΚΟΥΤΡΑΣ

Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Πατρών

Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Χ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, PhD, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ν.Γ. ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ

MD, MSc, PhD, Καρδιοχειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κ. ΜΠΕΖΑ

Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, PhD©, Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

Κ. ΜΠΡΙΝΙΑ

MD, MSc, PhD, Αλλεργιολόγος Παιδιών και Ενηλίκων, Πάτρα

Κ. ΜΠΟΥΝΙΑ

Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας»

ΑΧ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος MD, PhD, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

MD, MSc, MHA, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Παθολογική Ογκολογική κλινική, Επιστημονικά Υπεύθυνος Διατομεακού Τμήματος - Κατ' οίκον Νοσηλείας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Α. ΝΟΝΝΗ

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

Παθολόγος – Ογκολόγος, Ογκολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν «Αττικών»

Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β' Δερματολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών

Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Γυναικολογικής & Μαιευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν «Αττικών», Διευθυντής ΜΠΣ Παθολογία της κύησης ΕΚΠΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αν. Καθηγητής Νοσηλευτικής Παν/μίου Πελοποννήσου, Προϊστάμενος Τμήματος Ειδικών Θεραπειών & Εκπαίδευσης Ευρωκλινικής, Πρόεδρος Τ.Ν.Ο. ΕΣΝΕ

Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αν. Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Κλινικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικών», Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Ε.Κ.Π.Α.

Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

MD, PhD, PharmD, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ

Παθολόγος - Ογκολόγος

Σ. ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ

MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια», Τακτικό Μέλος Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ)

Π. ΡΟΧΑΣ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογίας - Βιοχημείας, Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ζ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ - ΖΩΡΑ

MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Α' Ογκολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital, Αθήνα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης,
π. Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)

Α. ΣΚΑΒΕΝΤΖΟΥ

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. MSc, Καρδιολογικού και Νευροχειρουργικού Τμήματος, Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

Σ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Παθολόγος - Ογκολόγος, Νοσοκομείο Καλαμάτας

Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Κ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ

Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ογκολογικής κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

Α. ΤΡΑΓΑΚΗ

Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Δ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής,
Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»

Γ. ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ

Νοσηλεύτης ΠΕ, MSc, PhD (c), Ευρωκλινική Αθηνών

Μ. ΤΣΟΥΚΑ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Π. ΦΟΥΚΑΣ

Καθηγητής, Β' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Π.Γ.Ν. «Αττικών»

Ε. ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ

Παθολόγος Ογκολόγος, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Α. ΧΡΟΝΑΣ

MD, MSc, PhDc, Γενικός Χειρουργός Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Υποδιοικητής 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας
& Στερεάς Ελλάδας

▽ Jemperli (dostarlimab) Injection 500 mg

Zejula niraparib tablets 100 mg

ZEJULA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Το κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει μονοδύσκριη τσουλική νιραπαρίμπη που ισοδυναμεί προς 100 mg νιραπαρίμπη.

Λιανική Τιμή: 3764,13€

% επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η ένταξη της Θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού Ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχους του Όμιλου GSK.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακολουούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

JEMPERLI - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ένα φιαλίδιο πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση των 10 ml περιέχει 500 mg dostarlimab. Κάθε ml πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση περιέχει 50 mg dostarlimab. Το dostarlimab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντισώμα (mAb) ανοσοσφαιρίνης G4 (IgG4) κατά της πρωτεΐνης προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου-1 (PD-1), παράγεται με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα ώθηκων κινεζικού κρικτού (CHO).

Λιανική Τιμή: 6011,33€

% επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%, κατόπιν ένταξης του προϊόντος στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

▽ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες αν επιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

GSK

DON'T MAKE THEM WAIT.

Start strong with CABOMETYX® + Nivolumab.



60% of aRCC patients don't reach 2L*2-4



67,6m FU results continue to support Cabometyx® - Nivolumab as a Standard of Care for previously untreated aRCC patients¹

Keep time on their side⁵

*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L²⁻⁴ References: 1. Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. 2. Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. 3. Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. 4. Lai G-S, et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. 5. Bourlon MT, et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324

E-mail: ipsenepe@ipsen.com

www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€



Περλήψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
24 Οκτωβρίου 2025

 **CABOMETYX®**
(cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμμελώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **IPSEN**

Fentanyl/Sandoz

Fentanyl citrate



Το μέγεθος των δισκίων που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικό.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ειδική ιατρική συνταγή του Ν 3459/06 περί ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ).

FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 100MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 88,01 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 200MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 92,73 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 300MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €, FENTANYL/SANDOZ SUBL.TAB 400MCG/TAB ΒΤx30x1 Λ.Τ.: 103,20 €



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο.
Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E., τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com

FENT/SAND/poster/LAV/02.2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΘΗΣΗΣ

Lavipharm Hellas A.E.

Οδός Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παiania Αττικής

Τηλ.: 210 6691 000

www.lavipharm.com

SANDOZ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Veronškova
ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Σλοβενία.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ:+30 216 600 5000

 Lavipharm

Algotra®

ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ

37,5 mg υδροχλωρικής τραμαδόλης & 325 mg παρακεταμόλης


anaBIOsis
pharmaceuticals

Sancuso®
διαδερμικό έμπλαστρο γρανισετρόνης



PecFent®

ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ



Abstral
ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ ΔΙΣΚΙΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ

Algotra
manufactured by



K.A.K.



Πρωτοπόροι στην παρηγορική φροντίδα

ΠΧΠ Abstral



ΠΧΠ Pecfent



ΠΧΠ Sancuso



ΠΧΠ Algotra



anaBIOsis
pharmaceuticals

Αθήνα: Παράλευρος Α. Κόμης 3-7, 14122, Νέο Ηράκλειο, Αττικής, τηλ: 210 271 1020, V: 210 2712001

Θεσ/νίκη: 12ο χλμ Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανιών, 57001, Θεσ/νίκη, τηλ: 2310 489360, fax 2310 489396

email: info@anabiosis.gr • site: www.anabiosis.gr, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4124201000

Περαιτέρω πληροφορίες
διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

anaBIOsis/SupportiveCare/reminder/09.2025

innohep[®]

tinzaparin sodium



Χορηγείται με ιατρική συνταγή.
Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε
με την LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Για το ισχύον δελτίο τιμών
των φαρμάκων της LEO Pharma
σκανάρετε εδώ



LEO Pharmaceutical Hellas S.A
Παπανικολή 22Α, 15232, Χαλάνδρι
Τηλ: 212 222 5000
contact@leo-pharma.com
αρ. ΓΕΜΗ 117058301000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Advancing the care of
patients with thrombosis

© LEO Pharma copyright - GR_inn_adv_Nov_2024-MAT-71106.
All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

Οι Νέες Προοπτικές στην Ογκολογία



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε θερμά
για την πολύτιμη οικονομική στήριξή σας.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε θερμά
για την πολύτιμη οικονομική στήριξή σας.



Μαγνητική - Αξονική Τομογραφία
Κέντρο Μαστού Ισθμού Κορίνθου
Diagnostic & Therapeutic Center - MRI, CT & Breast Center
*... με προτεραιότητα στον άνθρωπο!
where the individual comes first!*



Lilly

A MEDICINE COMPANY



ALIMTA PD.C.SO.IN. 500mg/VIAL BTx1 VIAL
CYRAMZA CS.SOL.INF 10MG/ML BTx2 VIALx10ML
VERZENIOS F.C.TAB 50, 100 και 150MG/TAB BTx28 δισκία σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu
RETSEVMO F.C. CAP 40 και 80MG/CAP BTx56 σκληρά καψάκια σε BLISTERS PCTFE/PE/PVC/Alu

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών κάθε Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο <https://www.lilly.gr/landing-pages/spcs-oncology> ή σκανάρετε τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629, e-mail: orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα   

Ivor[®]
Bemiparin sodium

IvORMAX[®]
Bemiparin sodium



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμο διάλυμα). Η δραστηκότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηκότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR Λ.Τ.: 5,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 3.500 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμο διάλυμα). Η δραστηκότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηκότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR Λ.Τ.: 10,74 € BT x 30 PFSYR Λ.Τ.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμο διάλυμα. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστηκότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηκότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,2ML Λ.Τ.: 23,40€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML Λ.Τ.: 26,43€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml BTx2PF.SYRx0,4ML Λ.Τ.: 23,33€

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Χρωμαίο ή ελαφρώς κίτρινο, διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων), **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Προϊόν της LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A., ΙΣΠΑΝΙΑ. **Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:** BIANEX A.E., Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ. 210800911. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 24481/26-02-2020, 24482/26-02-2020, 24483/26-02-2020.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 06-04-2023 (Ivor), 12-07-2023 (Ivormax)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.



BIANEX A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΛΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 N. Ερυθραία • Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VE-24236-IVO-9/2024

EXTENDING OUR STRENGTH

to fight GI cancers

Lonsurf[®]
trifluridine/tipiracil

onivyde[®]
pegylated liposomal irinotecan

TIBSOVO[®]
ivosidenib tablets 250mg

LONSURF[®]: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Η άδεια κυκλοφορίας για το LONSURF[®] έχει χορηγηθεί στη Servier από την Ταίχο, αναπτύσσεται και από τις δύο εταιρείες παγκοσμίως και διατίθεται στα αντίστοιχα εδάφη δικαιοδοσίας της καθεμιάς.

Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx20: ΑΤ: € 552,62 NT: € 430,04 Lonsurf (15+6,14) mg/tab BTx60: ΑΤ: € 1.653,03 NT: € 1.351,45
Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx20: ΑΤ: € 723,24 NT: € 573,33 Lonsurf (20+8,19) mg/tab BTx60: ΑΤ: € 2.184,63 NT: € 1.799,07

ONIVYDE[®]: Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση.

Onivyde sol.in 4.3mg/ml VL 10ml: ΑΤ: €903,07 NT: €722,65

TIBSOVO[®]: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

▼ Τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση

Tibsovo[®] F.C. tab 250mg/tab, Φιάλι (HDPE)x60, Δισκία: Α.Τ. 15.621,37€ - Ν.Τ. 12.990,56€

(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύουν οι νεότερες τιμές)

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται στη γραμματεία του Συνεδρίου ή σκανάρετε τον κωδικό QR.



SERVIER[★]
moved by you

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Φραγκοκλασιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000, www.servier.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**KITPINH KAPTA**»

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΑ: ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες¹

 **Fruzaqla**[®] ▼
(fruquintinib) capsules

Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση

Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων¹⁻³

Το FRUZAQLA ενδείκνυται:

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπιρασίλη είτε με μεγροραφενίμητη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

1. FRUZAQLA[®]. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al; FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. *Lancet*. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. *JAMA*. 2018;319(24):2486-2496.

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€

FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/ασκευασίας [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr

Πριν από τη συνταγογράφηση του
FRUZAQLA, συμβουλευτείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Π.Χ.Π.),
η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη
μορφή της Π.Χ.Π., επικοινωνήστε με την
TAKEDA στο τηλ. +30 210 6387 800.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25